

FICHA TÉCNICA ARRAZA 747 GS



NOMBRE COMERCIAL: ARRAZA 747 GS

COMPOSICION PORCENTUAL

Composición porcentual	%p/p
Ingrediente activo: GLIFOSATO DE AMONIO: Sal monoamónica de N (fosfometil)glicina (Equivalente a 747 g de glifosato de amonio / Kg)	74.70
Ingrediente inertes: Surfactante y portador	25.30

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO:

El ingrediente activo de ARRAZA 747 GS pertenece al grupo químico de las Fosfognoglicinas

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-HEDE-0230-X0039-032-74.7

TIPO DE FORMULACIÓN: Gránulos Solubles

MODO DE ACCIÓN DE ARRAZA 747 GS:

ARRAZA 747 GS Es un herbicida recomendado para el control de maleza y perenne. Se aplica en forma de aspersión al follaje y llega hasta las raíces de la maleza ya brotada. No tiene actividad en el suelo por lo que no daña la emergencia de los cultivos.

USOS AUTORIZADOS DE ARRAZA 747 GS:

ARRAZA 747 GS Aplicación en post emergencia a la maleza de los cultivos de: limonero, lima, naranjo, mandarina, toronjo y pomelo

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Cultivo	Maleza Nombre común (Nombre científico)	Dosis (Kg / ha)	Observaciones
Limonero Lima Mandarina Naranja Pomelo Toronjo (28)	Escobilla (<i>Sida acuta</i>)	1.0– 3.0	Realizar una aplicación dirigida a la maleza; volumen de aspersión 200 – 300 L/ha. Para asegurar un adecuado control adicionar un coadyuvante no iónico a 0.1%
	Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>)		
	Zacate burro (<i>Paspalum conjugatum</i>)		
	Quelite o bleado (<i>Amaranthus hybridus</i>)		
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)		
	Hierba de pollo (<i>Commelina diffusa</i>)	3.0	
	Platanillo (<i>Heliconia bihal</i>)		

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407, Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, e-mail:

tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA ARRAZA 747 GS



() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

12 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR ARRAZA 747 GS:

En aplicaciones terrestres mezcle la dosis de **ARRAZA 747 GS** y agua, la aplicación varía de acuerdo a la altura y cantidad de follaje de la maleza. La cantidad de agua a usar dependerá del equipo de aplicación. Para el caso de equipo terrestre, como aspersora de mochila manual, se recomienda usar volúmenes de 200 – 300 L/ha. Se recomienda usar un coadyuvante no iónico a dosis de 0.1%.

CONTRAINDICACIONES:

Si existe posibilidad de lluvia dentro de un periodo de 2 horas no aplique este producto ya que se reduce su efectividad. No aplique este producto en contra del viento o con vientos mayores de 10 km/hora para evitar el arrastre del producto. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable, ya que el producto puede reaccionar gas hidrógeno y formar una mezcla combustible.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda aplicar **ARRAZA 747 GS** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta ficha técnica, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407, Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, e-mail:

tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>