

Información General:

BACTRIX® es un bactericida y fungicida para uso agrícola, de acción por contacto y sistémico, de amplio espectro. **BACTRIX®** en su formulación contiene cobre carboxilado, cuya concentración de cobre bioactivo es superior a la parte metálica, minimizando el riesgo de fitotoxicidad inherente al cobre metálico, cuando se utilizan las dosis altas necesarias, en condiciones de mayor presión patogénica. El complejo carboxilado de **BACTRIX®** le confiere la característica de liberación paulatina de la parte bioactiva del cobre, lo que conlleva a un mayor tiempo de control efectivo.

Los polifenoles de **BACTRIX®** están quelatados con ácidos orgánicos, los cuales optimizan la actividad sistémica de estas sustancias de extracción vegetal. Estos compuestos fenólicos naturales estimulan el sistema inmunológico de las plantas, provocando respuestas de autodefensa contra el patógeno, dado que se incrementa la generación de fitoalexinas.

Composición Garantizada:

- Extractos Vegetales 12%
- Cobre Carboxilado 15.4%

Beneficios:

- Controla y previene enfermedades causadas por bacterias y hongos.
- Brinda amplio espectro de control.



Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Enfermedad
Calabacita, Melón, Sandía, Pepino	.75-1.5	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)
		Mancha de la hoja (<i>Alternaria cucumerina</i>)
		Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
		Mildió (<i>Pseudonospora</i>)
Jitomate, Chile, Papa	1-1.5	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)
		Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)
		Antracnosis (<i>Colletotrichum sp</i>)
		Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)
Cebolla, Ajo	.75-1.5	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)
		Mildió (<i>Peronospora destructor</i>)

**Intervalo de seguridad entre aplicación y cosecha: sin límite.

Aplicación foliar al momento que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

Aplicación:

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

BACTRIX® al ser un líquido miscible en agua, ofrece una cobertura uniforme en la superficie de la planta. Además facilita la mezcla, porque no presenta precipitación de partículas causantes de asentamientos que provocan taponamientos de los equipos de aplicación.

Este producto puede ser aplicado con aspersor de mochila y aspersor adaptado al tractor.

Asegúrese que exista suficiente humedad en el suelo antes de hacer la aspersión y de tener una buena cobertura durante la aspersión.

ADVERTENCIAS:

BACTRIX® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.

FITOTOXICIDAD:

BACTRIX®, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: **BACTRIX®** es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.