



Stoller
México

REGISTRO

Boletín Técnico

VERSIÓN

A9

CLAVE

S072-L1-P0-0009

PÁGINAS

1 de 3

ReZist[®] La Vacuna para sus Plantas

ReZist incrementa la resistencia natural de la planta contra las toxinas de las enfermedades virus y bacterias, mediante la activación de la Resistencia Sistémica Adquirida de la planta.

Activa la resistencia contra el estrés Biótico (Hongos, Bacterias y Virus) y plagas.

INGREDIENTES

% p/p

Cobre (Cu).....2.0 %

Manganeso (Mn).....2.0 %

Zinc (Zn).....2.0 %

- Genéticamente cada planta tiene la capacidad natural para resistir enfermedades, toxinas de insectos, alelopatías (estrés biótico y estrés abiótico). Cuando las condiciones bióticas o abióticas se presentan adversas, no todas las plantas son capaces de expresar esta resistencia genética.
- Regularmente se emplean tratamientos químicos para corregir estos problemas, y no siempre se logran resultados satisfactorios.
- Contiene innovadores componentes que aumentan la expresión genética responsable de la activación de la Resistencia Sistémica Adquirida.
- Contiene Cobre, Manganeso, Zinc y una combinación de Poliaminas. En combinación con CaB que contiene Calcio, Boro y otros componentes sinergiza la expresión genética incrementando la Resistencia Sistémica Adquirida permitiendo a la planta superar cualquier condición de estrés biótico o abiótico.

El ReZist ha sido diseñado para:

- Incrementar la resistencia contra las toxinas de enfermedades y nematodos
- Aumentar el nivel natural de producción de las súper Poliaminas que actúan como una “vacuna” contra virus y bacterias.



ReZist dirige el Ciclo de la Metionina (Ciclo SAM) a la producción de Súper poliaminas, responsables de la Resistencia Sistémica Adquirida



Ventajas de usar ReZist

- Activa e incrementa la resistencia sistémica de la planta contra hongos, bacterias y bacterias.
- Forma nueva cabellera radicular
- Supera daños causados por plagas
- Regenera los tejidos dañados por factores negativos de la producción.
- Supera los efectos causados por el estrés biótico o abiótico
- Aumenta los rendimientos y la calidad de las cosechas.

Dosis y Recomendaciones de Uso

Producto	Dosis (Aplic.)	Momento
Activando la expresión genética de la Resistencia Sistémica Adquirida contra el estrés biótico y abiótico en Frutales, Ornamentales, Hortalizas, Anuales		
ReZist	0.5 – 1.0 Lt/Ha	Preventivamente: usar ReZist junto con el fungicida. Repetir la aplicación cada 14 – 21 días. Realizar tres a cinco aplicaciones. Mantener altos niveles de Calcio en la planta.
Cuando no funcionan los químicos tradicionales: Frutales, Ornamentales, Hortalizas, Anuales		
ReZist	1.5 - 2.0 Lt/Ha	Curativamente: Usar ReZist para contrarrestar virus, nemátodos y otras enfermedades que no se pueden controlar en forma efectiva y satisfactoria empleando los productos fitosanitarios convencionales. Usar ReZist más el fungicida a la dosis recomendada por el fabricante. Repetir la aplicación 15 a 20 días más tarde. La concentración ideal es del 1%.
Cuando se manifiesta el declinamiento en: Frutales, Ornamentales, Hortalizas, Anuales		
ReZist	2.0 Lt/Ha	Usar ReZist para contrarrestar los efectos del declinamiento de los rendimientos y calidad de las cosechas debido a los factores negativos de la producción, logrando el rejuvenecimiento de las raíces y de la planta en general. Repetir la aplicación a los 14 – 21 días.
Viveros y Almacigos: Frutales, Ornamentales, Hortalizas		
ReZist	1%	En cama: Asperjamos foliarmente 21 días antes del trasplante, repitiendo 14 días mas tarde, es decir, 7 días antes del trasplante. Al Trasplante: Tratamiento de inmersión de desinfección de raíces junto con Stimulate al 0.25%

 Stoller México	REGISTRO			
	Boletín Técnico	VERSIÓN	CLAVE	PÁGINAS
		A9	S072-L1-P0-0009	3 de 3

Use una concentración no menor a 0.5% y no mayor de 1%. A fin de obtener una mayor expresión de las ventajas de ReZist, recomendamos su aplicación en conjunto con CaB en la misma proporción o igual dosis de aplicación.

Puede se empleado junto con la mayoría de plaguicidas.

Orden de Mezcla :

1. Agua 2. CaB 3. ReZist 4. Plaguicida

Garantía: El fabricante garantiza el contenido neto del envase de acuerdo a la composición porcentual, así como las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta; pero no otorga garantía alguna acerca de mal uso y manejo del producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, almacenaje y aplicación se realizan fuera de nuestro control, quedando bajo responsabilidad total del usuario final.

Medidas de Protección al ambiente:

- Espete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos de producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o gua de lavado del equipo de aplicación, en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.