



Ficha Técnica



## BNF Inductor Electrostático del Floema.

Cataliza el transporte y distribución de azúcares hacia los puntos de demanda.

BNF: BioNanoFemto

### Beneficios en la planta


- Activa la multiplicación de los meristemos intercalares, responsables del crecimiento del tallo
- Regulación de la dominancia apical para favorecer la brotación lateral
- Transportación de las hormonas autocrinas por los núcleos quinoides y núcleos lactámicos en el floema gracias al Nitrógeno Azirínico
- Transporte activo mitocondrial
- Efectivo inductivo electrostático floemático en los tubos cribosos
- Previene el daño de los tubos cribosos y conserva la viabilidad de las placas cribosas
- Regula los fitómeros alargados por infartos causados por ácido giberélico (nudo, entrenudo y yema axilar)
- Durante el desarrollo vegetativo mejora la hidratación y se torna una coloración verde intensa
- Las estructuras florales presentan mayor vigor y coloración más intensa
- En la fructificación la coloración es más uniforme, se aumenta el volumen, el peso y se obtiene un sabor más dulce

| Elemento                                 | Contenido | Nanoporter®                                                                    | RSCO<br>COFEPRIS |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nitrógeno (N)                            | 9.00 %    | Molécula:<br>Fulvalenato Biodinámico®<br>/<br>Coloide Amfífilo Enantiomórfico® | 293/VII/25       |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 1.64 %    |                                                                                |                  |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 22.80 %   |                                                                                |                  |
| Magnesio(Mg)                             | 0.06 %    |                                                                                |                  |
| Zinc (Zn)                                | 0.13 %    |                                                                                |                  |

## Propiedades fisicoquímicas



**Densidad:** 1.33 kg/L  
**Características:** Líquido café oscuro;  
 olor sui géneris  
**pH:** 13.5



## Consideraciones importantes del producto

**NUBIOTEK® HYPER K** se especializa en elevar la calidad de los frutos, incide con gran eficiencia de forma directa y localizada en la etapa fenológica de fructificación. Ayuda a regular de manera constante la correcta administración de agua en los momentos de cierre y apertura de estomas.

**NUBIOTEK® HYPER K** logra que nuevos azúcares se formen correctamente permitiendo producir frutos más robustos y sanos en tiempo récord. También logra un amarre con mayor cantidad de frutos, aumentando constantemente su peso y tamaño.

**NUBIOTEK® HYPER K** es un nutriente foliar con el contenido de Potasio asimilable más alto, activante del metabolismo primario. Aporta Nitrógeno que es fundamental para el crecimiento vegetativo y constituyente de la clorofila que permite la fotosíntesis

Es sencillo de aplicar. Para un mejor resultado siga las recomendaciones de nuestro equipo de asesores agrológicos.



## Instrucciones de uso

- 1. USE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN MENCIONADO EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.**
- 2. AGITE Y ABRA EL PRODUCTO CUIDADOSAMENTE.**
- 3. PARA LA APLICACIÓN FOLIAR DE NUBIOTEK® HYPER K SE DEBERÁ LAVAR Y CALIBRAR ADECUADAMENTE EL EQUIPO DE APLICACIÓN, LO ANTERIOR PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN QUÍMICA ADVERSA.**
- 4. LLENAR EL TANQUE DE APLICACIÓN AL 75% DE SU CAPACIDAD CON AGUA, POSTERIORMENTE VACIAR LA DOSIS RECOMENDADA DE NUBIOTEK® HYPER K LENTAMENTE POR LAS PAREDES DEL TANQUE DONDE SE REALICE LA MEZCLA EVITANDO SAPICADURAS. AGREGUE EL AGUA RESTANTE A LA MEZCLA.**
- 5. EVITE DISTRAERSE O JUGAR MIENTRAS PREPARA EL PRODUCTO.**



**AL MEZCLAR CON POLITIONATOS-HEXATIONATOS (NUBIOTEK ULTRA S Y ULTRA SN) GENERA CALOR.  
AL MEZCLAR CON MATERIALES DE pH MENOR A 5 COAGULA EL INGREDIENTE ACTIVO.**

Para obtener el gasto correcto de agua por hectárea del cultivo consulte a su asesor técnico.  
Para corroborar la incompatibilidad de NUBIOTEK® HYPER K con insecticidas, fungicidas, herbicidas u otro tipo de agroquímicos consulte a su asesor técnico. Se recomienda hacer pruebas previas antes de mezclar y aplicar el producto. Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

## Medidas de seguridad importantes

Leer la etiqueta antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.

Lavar las manos cuidadosamente después de la manipulación.

Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.

En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito.

En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

Enjuagar la piel con agua o ducharse. lavar con abundante agua.

En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

## Más información

Escanee el código QR para obtener más información correspondiente a NUBIOTEK® Hyper K

O visite:

<https://bioteksa.com/products/hyper-K>



## Presentaciones y condiciones de almacenamiento y transporte



Límites de apilamiento de acuerdo con su presentación:

| Misil<br>1 litro         | Bidón<br>5 litros       | Bidón<br>20 litros       | Tambo<br>200 litros | Minibulk<br>1000 litros |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Emplea<br>con 12 envases | Emplea<br>con 4 envases | Emplea<br>con 16 envases | /                   | /                       |
| 5<br>estibas             | 4<br>estibas            | 3<br>estibas             | No<br>estibar       | 2<br>estibas            |

- Almacénese en lugares frescos, secos y bien ventilados
- Almacenar en condiciones de no sobreexposición a los rayos del sol directo y altas temperaturas por posibles deformaciones de los recipientes que puedan provocar un accidente en el apilamiento

## Preguntas frecuentes

### ¿NUBIOTEK® HYPER K inhibe el crecimiento del meristemo apical?

**No.** Por el contrario aporta los nutrientes necesarios para estimular un desarrollo sinérgico de toda la planta, es decir no daña los meristemos apicales activando el crecimiento de yemas axilares.

Llama al **800 466 6827** y desde ahora lleva tus cultivos a la era de la hiperproducción agrológica.

O envía un e-mail para mayor información y agendar una visita de asesoría técnica.

[www.bioteksa.com](http://www.bioteksa.com)

[info@bioteksa.com](mailto:info@bioteksa.com)

Carretera Las Pampas Km. 2.5 Jiménez, Chihuahua. México. C.P. 33980 Int. Tel: (+52) 629 542 5101

**bioteksa®**  
Inteligencia que Nutre



**LIGHTBOURN  
RESEARCH**  
DISRUPTIVE NANOFEMTOLOGY  
SYSTEMS BIOLOGY

Conocimiento  
que alimenta  
el futuro®

\* Coloides Amfífilos Enantiomórficos creados por el Dr. Luis Alberto Lightbourn Rojas en el Instituto Lightbourn Research®. Bio Sinergia Coloidal®, Modelo Bioquímico Lightbourn®, Ingeniería Metabólica Lightbourn® son propiedad industrial, científica e intelectual del Instituto Lightbourn Research® Bioteksa®, Nubiotek®, Sistemas Integrales de Nutrición Coloidal SINC®, Nutrición Agrológica Coloidal® y todos los nombres, especificaciones y características visuales como gráficos, símbolos, esquemas, cuadros e información acerca de los productos Nubiotek® mostrados son marcas registradas por Bioteksa, S.A. de C.V.